

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИБ
№ опросного листа	130/2018	Код МТР в ЕНС РКС;	2028

ЧАШКА СТЕКЛЯННАЯ

Чашка предназначена для выполнения лабораторных работ.

Чашка должна соответствовать следующим требованиям:

Наименование	Изготовитель (страна, наименование организации)	Тип	Технические характеристики		
			вместимость см ³	дополнительные сведения	марка
Чашка стеклянная ГОСТ 25336-82	Россия	Тип ЧКЦ кристаллизационные цилиндрические Исп. 2 (без носика)	1000		ЧКЦ-2-1000
			2500		ЧКЦ-2-2500
			5000		ЧКЦ-2-5000


При поставке чашек стеклянных Поставщик должен предоставить Паспорт. Чашки стеклянные должны соответствовать Паспорту. Чашки стеклянные должны быть упакованы Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения изделий при перевозке и хранении.

Маркировка продукции должна содержать следующие данные:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- вместимость

Маркировочные данные наносят непосредственно на изделие.

Заказчик имеет право в случае обнаружения существенных недостатков, отклонений от заявленных требований и норм на отказ от товара после его поставки. Поставщик обязан за свой счет заменить бракованный продукт после получения сообщения от Заказчика о выявленных несоответствиях

. ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru>
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	