

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИА
№ опросного листа	105/2018	Код МТР в ЕНС РКС	0489

Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая (АГАР ЭНДО-ГРМ)

АГАР ЭНДО-ГРМ должен соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

Наименование показателя	Требования
Наименование	Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая (АГАР ЭНДО-ГРМ)
Производитель	Россия
Тип стандарта	ТУ
Стандарт	9398-027-78095326-2007


При поставке АГАРа ЭНДО-ГРМ Поставщик должен предоставить заключение о качестве препарата, инструкцию по применению питательной среды.

Поставщик должен предоставить РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ, разрешающее производить, продавать и применять питательную среду для выделения энтеробактерий сухую (АГАР ЭНДО-ГРМ) на территории Российской Федерации, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Продукт должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.

Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае обнаружения существенных недостатков, отклонения от заявленных требований и норм, на отказ от товара после его поставки. Поставщик обязан за свой счет заменить бракованный продукт после получения сообщения от Заказчика о выявленных несоответствиях.

Требования к фасовке: полиэтиленовая банка 250г.

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru>
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	