

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИА
№ опросного листа	14/2018	Код МТР в ЕНС РКС	0785

### Глицерин

Реактив должен соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

Наименование показателя	Требования
Наименование	Глицерин
Производитель	Россия
Квалификация	чда (хч)
Тип стандарта	ГОСТ
Стандарт	6259-75
Химическая формула	$C_3H_8O_3$

При поставке реактива Поставщик должен предоставить паспорт качества. Реактив должен соответствовать паспорту качества.

Реактив должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.


Маркировка продукции должна содержать следующие данные (на русском языке):

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;
- наименование и марку продукта;
- номер партии;
- массу «нетто»;
- дату изготовления (месяц и год);
- гарантийный срок хранения.

Маркировочные данные наносят непосредственно на упаковку типографским способом или, с помощью клише, трафарет.

Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае обнаружения существенных недостатков, отклонения от заявленных требований и норм, на отказ от товара после его поставки. Поставщик обязан за свой счет заменить бракованный продукт после получения сообщения от Заказчика о выявленных несоответствиях.

Требования к фасовке:  $1\text{дм}^3$

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@nlcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	