

| | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|------|
| Заказчик | ООО «Экопром» | Группа материалов | ИА |
| № опросного листа | 141/2018 | Код МТР в ЕНС РКС | 0077 |

Стрептомицин


Стрептомицин должен соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

| Наименование показателя | Требования |
|--------------------------|---|
| Торговое название | Стрептомицин |
| Состав | Стрептомицина сульфата стерильного в пересчете на стрептомицин 0,5 г. или 1,0 г |
| Описание | Порошок белого цвета, без запаха, гигроскопичен |
| Фармакологическая группа | Антибиотик |
| Расфасовка | Порошок по 1,0 г. в запаянном стеклянном флаконе |
| Производитель | Россия |

При поставке Стрептомицина Поставщик должен предоставить сертификат соответствия, инструкцию по применению.

Инструкция должна содержать отметку завода-изготовителя о дате изготовления, гарантийный срок применения препарата.

Стрептомицин должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения при перевозке и хранении.

| | |
|-------------------------------------|---|
| ФИО Ответственного | Мошкова Марина Евгеньевна |
| Должность: | Начальник лаборатории «Водоотведения» |
| Телефон/Факс: | (84235) 6-43-95 |
| Электронный адрес: | MMoshkova@ulcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | |
| Подпись: | |
| Директор технического департамента: | |
| Подпись: | |