

|                   |               |                   |      |
|-------------------|---------------|-------------------|------|
| Заказчик          | ООО «Экопром» | Группа материалов | ИА   |
| № опросного листа | 148/2018      | Код МТР в ЕНС РКС | 0111 |

### Стандарт – титр Натрий серноватистокислый 5-водный

Стандарт – титр предназначен для приготовления титрованного раствора натрия серноватистокислого 5-водного с молярной концентрацией эквивалента вещества 0,1 моль/дм<sup>3</sup>

Стандарт – титр должен соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

| Наименование показателя                        | Требования  |
|--|---|
| Наименование                                   | Стандарт – титр натрий серноватистокислый 5-водный                |
| Тип, номер, категория                          | ТУ 2642-001-33813273-97   |
| Изготовитель                                   | Россия  |
| Молярная концентрация эквивалента вещества     | 0,1 моль/дм <sup>3</sup> (0,1Н)                                   |
| Номинальное значение поправочного коэффициента | 1,00±0,01   |
| Формула вещества                               | Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> * 5H <sub>2</sub> O |

При поставке стандарт – титра Поставщик должен предоставить паспорт качества и инструкцию по применению.

Стандарт – титр должен соответствовать паспорту качества.


Стандарт – титр должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.

Маркировка продукции должна содержать следующие данные (на русском языке):

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;
- наименование и марку продукта;
- номер партии;
- дату изготовления (месяц и год);
- гарантийный срок хранения.

Маркировочные данные наносят непосредственно на упаковку типографским способом или, с помощью клише, трафарет.

Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае обнаружения существенных недостатков, отклонения от заявленных требований и норм, на отказ от товара после его поставки. Поставщик обязан за свой счет заменить бракованный продукт после получения сообщения от Заказчика о выявленных несоответствиях.

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ФИО Ответственного                  | Мошкова Марина Евгеньевна   |
| Должность:                          | Начальник лаборатории «Водоотведения»   |
| Телефон/Факс:                       | (84235) 6-43-95   |
| Электронный адрес:                  | MMoshkova@ulcomsys.ru>  |
| Подпись:                            |  |
| Начальник подразделения:            |   |
| Подпись:                            |   |
| Директор технического департамента: |   |
| Подпись:                            |   |