

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИА
№ опросного листа	17/2018	Код МТР в ЕНС РКС	0084

Хлороформ

Реактив должен соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

Наименование показателя	Требования
Наименование	хлороформ
Производитель	Россия
Квалификация	чда (хч)
Тип стандарта	ТУ
Стандарт	6-09-06-4263
Химическая формула	CHCl ₃

При поставке реактива Поставщик должен предоставить паспорт качества. Реактив должен соответствовать паспорту качества.

Реактив должен находиться в емкости, емкость упакована Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.

Маркировка продукции должна содержать следующие данные (на русском языке):

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;
- наименование и марку продукта;
- номер партии;
- массу «нетто»;
- дату изготовления (месяц и год);
- гарантийный срок хранения.

Маркировочные данные наносят непосредственно на этикетку, прикрепленную на емкость с реактивом.

Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае обнаружения существенных недостатков, отклонения от заявленных требований и норм, на отказ от товара после его поставки. Поставщик обязан за свой счет заменить бракованный продукт после получения сообщения от Заказчика о выявленных несоответствиях.

Требования к фасовке: 1дм³

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru>
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	