

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИА
№ опросного листа	47/2018	Код МТР в ЕНС РКС	0395

Барий хлорид 2-водный

Реактив должен соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

Наименование показателя	Требования
Наименование	барий хлорид 2-водный
Производитель	Россия, импорт
Квалификация	чда, хч
Тип стандарта	ГОСТ
Стандарт	4108 -72
Химическая формула	$\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
Массовая доля 2-водного хлорида бария, %, не менее	99,5

При поставке реактива Поставщик должен предоставить паспорт качества. Реактив должен соответствовать паспорту качества.


Реактив должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.

Маркировка продукции должна содержать следующие данные (на русском языке):

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;
- наименование и марку продукта;
- нормативный документ на изготовление реактива (ГОСТ, ТУ);
- номер партии;
- дату изготовления (месяц и год);
- гарантийный срок хранения.

Маркировочные данные наносят непосредственно на упаковку типографским способом или, с помощью клише, трафарет.

Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае обнаружения существенных недостатков, отклонения от заявленных требований и норм, на отказ от товара после его поставки. Поставщик обязан за свой счет заменить бракованный продукт после получения сообщения от Заказчика о выявленных несоответствиях.

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	