

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИА
№ опросного листа	65/2018	Код МТР в ЕНС РКС	0087

### Штамм Escherichia coli М-17-02

Штамм должен соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

Наименование показателя	Требования
Наименование	Escherichia coli М-17-02
Производитель	Россия
Регистрационный номер штамма в коллекции	ВКПМ В-8208

При поставке штамма Поставщик должен предоставить паспорт качества.

Штамм должен соответствовать паспорту качества.

Штамм должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.

Паспорт штамма должен содержать следующие данные (на русском языке):

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;
- наименование и марку продукта;
- дату изготовления (месяц и год);
- гарантийный срок хранения;
- необходимые среды и материалы;
- условия культивирования штамма;
- проверку свойств бактериальной культуры;
- сведения о биобезопасности.

Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае обнаружения существенных недостатков, отклонения от заявленных требований и норм, на отказ от товара после его поставки. Поставщик обязан за свой счет заменить бракованный продукт после получения сообщения от Заказчика о выявленных несоответствиях.

Требования к фасовке: ампула

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru>
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	