

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИА
№ опросного листа	80/2018	Код МТР в ЕНС РКС	0159

Натрий N,N-диэтилдитиокарбамат 3-водный

Реактив должен соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

Наименование показателя	Требования
Наименование	Натрий N,N-диэтилдитиокарбамат 3-водный
Производитель	Россия (импорт)
Квалификация	чда (хч)
Тип стандарта	ГОСТ
Стандарт	8864-71
Химическая формула	$C_5H_{10}NS_2Na \cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества	Не менее 98 %

При поставке реактива Поставщик должен предоставить паспорт качества. Реактив должен соответствовать паспорту качества.


Реактив должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.

Маркировка продукции должна содержать следующие данные (на русском языке):

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;
- наименование и марку продукта;
- номер партии; - массу «нетто»;
- дату изготовления (месяц и год);
- гарантийный срок хранения.

Маркировочные данные наносят непосредственно на упаковку типографским способом или, с помощью клише, трафарет.

Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае обнаружения существенных недостатков, отклонения от заявленных требований и норм, на отказ от товара после его поставки. Поставщик обязан за свой счет заменить бракованный продукт после получения сообщения от Заказчика о выявленных несоответствиях.

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	