

Информация о внесенных изменениях и исправлениях в соответствии с замечаниями и предложениями Заключения экспертной комиссии ГЭЭ проектной документации «Выполнение проектной документации по выносу иловых карт из зоны строительства (этап 1) в рамках строительства третьей очереди городских очистных сооружений канализации г. Димитровграда» от 27.11.2020, утвержденного приказом Межрегионального управления Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области 03.12.2020 № 91-Э.


Замечания и предложения	Ссылка на внесенные изменения
Стр. 7: Экспертная комиссия отмечает...исходные данные для оценки воздействия на атмосферный воздух противоречат друг другу в разных разделах (ООС, ОВОС) – касаето климата	Информация принята по результатам ИГМИ и справочным материалам ЦГМС - правки внесены на стр. 20 по ПДФ ОВОС и стр. 20 по ПДФ ООС.
Стр. 7: Экспертная комиссия отмечает... исходные данные для оценки воздействия на атмосферный воздух противоречат друг другу в разных разделах, не указан источник данных фоновых уровней загрязнения АВ в разделе ОВОС, данные не подтверждены.	Данные и пояснения по применению фонов внесены на стр. 24 по ПДФ ОВОС
Стр. 14: В представленном разделе не в полном объеме дана характеристика растительности. Не представлены типы зональной и интерзональной растительности в соответствии с ландшафтной структурой территории, их распространением, функциональным назначением основных растительных сообществ; составом, кадастровой характеристикой, использованием лесного фонда; типами, использованием и состоянием естественной травянистой и болотной растительности; редкими и исчезающими видами, их местонахождением и системой охраны в районе ГЭЭ. Изменение качественных и количественных характеристик растительного покрова должны быть объективно интерпретированы в сравнении с естественным состоянием растительных сообществ на фоновых относительно ненарушенных участках, аналогичных по своим природно-ландшафтным характеристикам исследуемой территории. Ареалы негативных изменений растительного покрова должны быть показаны на вспомогательных тематических и итоговых синтетических картах. Также материалы по изучению растительности должны содержать оценки современного состояния растительного покрова, в том числе растительности рекреационных территорий и заповедников, устойчивости растительности к техногенным воздействиям и прогноз возможных изменений в растительном покрове вследствие строительства и эксплуатации ГЭЭ и природоохранные материалы. Видовой состав растений должен быть оформлен с установленным названием на латыни.	Данные внесены на стр. 34 по ПДФ ОВОС, приложении 16 ОВОС
Стр. 17: Экспертная комиссия отмечает, что характеристика животного мира представлена в материалах ОВОС не в полном объеме. Не представлен список животных по типам ландшафтов в зоне воздействия объекта, в том числе подлежащих постоянной охране; особо ценные виды животных, места их обитания (для	Данные внесены на стр. 40 по ПДФ ОВОС

<p>рыб – места нереста, нагула);  Также отсутствует оценка состояния популяций функционально значимых видов, типичных для данных мест, характеристика и оценка состояния миграционных видов животных и рыб в районе размещения объекта; характеристика биотопических условий (мест размножения, пастбищ) в районе размещения объекта ГЭЭ.  Изменения численности и другие изменения животного мира, связанные с антропогенным воздействием, должны оцениваться на основе длительных наблюдений (в среднем за 10-тилетний период) и статистической обработки данных.  Видовой состав животных должен быть оформлен с установленным названием на латыни</p>	
<p>Стр. 18: Экспертная комиссия отмечает...данные для оценки воздействия на атмосферный воздух противоречат друг другу... оценка прогнозируемых выбросов на период строительства ОВОС, не включает в себя оценку выбросов от ДЭС.</p>	<p>Изменения внесены на стр. 53 по ПДФ ОВОС, а также во все смежные приложения</p>
<p>Стр. 19: Экспертная комиссия отмечает...Расчет выбросов от карт не по методике, а замерами</p>	<p>Изменения внесены на стр. 52 по ПДФ ОВОС, а также во все смежные приложения (приложение 1, 2 ОВОС), на стр. 27 по ПДФ ООС</p>
<p>Стр. 21: Экспертная комиссия отмечает...в описании окружения проектируемого объекта в различных частях проекта приводятся различные нормируемые объекты.</p>	<p>Изменения внесены на стр. 56 по ПДФ ОВОС, а также во все смежные приложения, на стр. 31 по ПДФ ООС</p>
<p>Стр. 23: Экспертная комиссия отмечает...в разделе ОВОС отсутствует учет фоновое уровня загрязнения атмосферного воздуха (в т.ч. по сводным расчетам).  В разделе ОВОС отсутствует обозначение расчетных точек 1, 2, 4</p>	<p>Изменения внесены на стр. 56 по ПДФ ОВОС, а также во все смежные приложения, на стр. 31 по ПДФ ООС</p>
<p>Стр. 25: Экспертная комиссия отмечает</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в составе материалов отсутствуют протоколы замеров, согласно которым приняты акустические характеристики для источников шума</li> <li>- исходные данные по количеству и характеристикам шума на период строительства ООС противоречат ОВОС</li> <li>- Отсутствует оценка акустического воздействия в период эксплуатации в разделе ООС</li> </ul>	<p>Изменения внесены на стр. 63 по ПДФ ОВОС, а также во все смежные приложения (в т.ч. приложение 21 ОВОС), на стр. 36 по ПДФ ООС</p>
<p>Стр. 26: Экспертная комиссия отмечает, мероприятия по снижению акустического воздействия в разделе ПМ ООС не представлены</p>	<p>Изменения внесены на стр. 39 по ПДФ ООС</p>
<p>Стр. 27: Экспертная комиссия отмечает, что в материалах ОВОС отсутствует информация, каким образом в период строительства осуществляется автономное водоснабжение и водоотведение административно-бытовых помещений.</p>	<p>Изменения внесены на стр. 66 по ПДФ ОВОС</p>
<p>Стр. 28: Экспертная комиссия отмечает, что в материалах ОВОС отсутствует информация в каких случаях и каким образом производится гидродинамическая промывка существующего канализационного коллектора и колодцев, а также ремонт горловин существующих колодцев.</p>	<p>Изменения внесены на стр. 14 по ПДФ ОВОС</p>

<p>Стр. 29: Экспертная комиссия отмечает, что для оценки степени допустимости воздействия планируемой деятельности на подземные и поверхностные воды должна содержать полную и достоверную информацию об образующихся поверхностных (дождевых, талых) сточных водах в период строительства и эксплуатации (включая объемы, предусмотренные системы отвода и методы очистки)</p>	<p>Изменения внесены на стр. 67 по ПДФ ОВОС</p>
<p>Стр. 30: Экспертная комиссия отмечает, что представленные материалы по изучению растительного и животного мира не содержат оценку факторов, влияющих на их состояние (техногенного, рекреационного и других видов воздействия), а также прогноз возможных изменений среды обитания при реализации планируемой деятельности и природоохранные мероприятия.</p>	<p>Изменения внесены на стр. 71 по ПДФ ОВОС</p>
<p>Стр. 30: Экспертная комиссия отмечает, что в материалах ОВОС отсутствуют мероприятия по охране животного мира и среды их обитания, предусмотренных ПП №997 от 13.08.1996. Также в представленных материалах ОВОС отсутствует оценка достаточности мероприятий по минимизации риска возникновения возможных аварийных ситуаций и последствия их воздействия на растительный и животный мир.</p>	<p>Изменения внесены на стр. 81 по ПДФ ОВОС</p>
<p>Стр. 34</p> <p><i>Экспертная комиссия отмечает.</i></p> <p><i>При реализации проектных решений предусмотрена заправка спецтехники ограниченного радиуса действия в период строительства. В проектной документации в нарушение п. 2.7 Положения №372 не проведена оценка воздействия на грунты возможных аварийных ситуаций, обусловленных разрушением цистерны топливозаправщика с разливом ГСМ, в том числе с их дальнейшим возгоранием. Не определены объемы разлившихся ГСМ, площадь разлива ГСМ и объем загрязненного грунта.</i></p> <p><i>В нарушение п. 2.7 Положения №372 в материалах проектной документации не представлены результаты расчетов максимально разовых</i></p>	<p>Изменения внесены на стр. 72 по ПДФ ОВОС, в т.ч. все смежные приложения, на стр. 40 по ПДФ ООС</p>

<p>выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при возникновении возможных аварийных ситуаций, обусловленных разрушением цистерны топливозаправщика с разливом ГСМ, в том числе с их дальнейшим возгоранием. Не представлены результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в долях гигиенических нормативов ПДК в атмосферном воздухе, при возникновении возможных аварийных ситуаций, обусловленных разрушением цистерны топливозаправщика, с разливом ГСМ, в том числе с их дальнейшим возгоранием.</p> <p>В разделе «ПМООС» упоминается «Методическое пособие... 2012 г.» при заявлении о кратковременности действия аварийных выбросов. Однако полное наименование документа не приводится, результаты расчетов отсутствуют.</p> <p>В материалах проектной документации отсутствует программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при авариях.</p> <p>Отсутствие в разделе «ПМООС» результатов ОВОС при конкретных аварийных ситуациях и влияния их последствий на окружающую среду являются причиной отсутствия в разделе «ПМООС» разработанных необходимых мероприятий по охране окружающей природной среды при аварийных ситуациях. Не отражен комплекс мер по предупреждению аварийных ситуаций, а также комплекс мер по ликвидации последствий аварийных ситуаций (организационные, технологические, технические). Тем самым отмечается нарушение ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7), Положения №372, в части необходимости разработки в проектной документации конкретных мероприятий по охране окружающей среды при возникновении аварийных ситуаций.</p>	
<p>В материалах ОВОС отсутствуют разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Раздел 4. «Описание альтернативных вариантов....»</li> <li>- Раздел 10. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа»</li> <li>- раздел 11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов.</li> </ul>	<p>Изменения внесены на стр. 11, 90 по ПДФ ОВОС</p>
<p>Актуализация списка литературы</p>	<p>Изменения внесены на стр. 96 по ПДФ ОВОС, Изменения внесены на стр. 68 по ПДФ ООС</p>

Генеральный директор

 / Голондин Е.А./